


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE




Base with 48" X 24" Rectangle Table Top
*Base avec une rectangle table surface de
120 cm x 60 cm*
Base con el 48 X 24 pulg tablero de la
mesa rectángulo

2030 IMPROMPTU®

Base for Impromptu Tables; 37.5" Wide

*Base pour des Tableaux de Impromptu ;
95 centimètres de large*
Base para las tablas de Impromptu;
37.5 pulg. de par en par



Base with Half-Round Table Top
Base avec le dessus de table semi-circulaire
Base con el tablero de la mesa semicircular

PRODUCT WARRANTY REGISTRATION is available online at: **www.safcoproducts.com**

• L'INSCRIPTION POUR LA GARANTIE DU PRODUIT est
disponible sur l'Internet : **www.safcoproducts.com**

• El REGISTRO PARA LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está
disponible en la Internet: **www.safcoproducts.com**

For questions or concerns, please call **1-800-664-0042**
available Monday-Friday 7:00 AM to 6:00 PM (Central Time) (English-speaking operators)

Si vous avez des questions pour poser ou les préoccupations
pour exprimer, connecter **au 1-800-664-0042**
de 7H00 à 18H00 (Heure centrale) (Opérateurs de langue anglaise)

Si usted tiene preguntas o preocupaciones,
por favor llame **1-800-664-0042**
de 7:00 AM a 6:00 PM (Hora Central) (Operadores que hablan inglés)

TOOLS REQUIRED: Allen Wrench (included), Phillips Screwdriver

PARTS LIST


CODE	DESCRIPTION	QTY	PART NO.
(A)	Frame	1	2030-01\$
(B)	Left Leg	1	2030-02\$
(C)	Right Leg	1	2030-03\$

HARDWARE PACK 2030-99BL

	Non-Locking Caster Qty.: 2 #2030-25BL		Locking Caster Qty.: 2 #2030-26BL
--	---	---	---

§Note: When corresponding about parts, be sure to state color: Black (BL) or Metallic Gray (SL).

HARDWARE PACK 2030-19\$

	Self-Tapping Screw Qty.: 2 #2030-23\$		Bumper Qty.: 2 #2030-16NC
	Small Screw Qty.: 12 #2030-24\$		Special Screw Qty.: 8 #2030-28\$
	Square Plug Qty.: 2 #2030-29BL		Allen Wrench Qty.: 1 #2030-33NC

OUTILS REQUIS : Clef Allen (incluse), Tournevis à pointe cruciforme

LISTE DES PIÈCES

CODE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	N° DE PIECE
(A)	Armature	1	2030-01\$
(B)	Jambe gauche	1	2030-02\$
(C)	Jambe droite	1	2030-03\$

PAQUET MATÉRIEL 2030-99BL

	Roulette sans frein Qte.: 2 #2030-25BL		Roulette avec frein Qte.: 2 #2030-26BL
--	--	---	--

§Noter: Quand correspondre au sujet de parties, soyez sûr d'affirmer la couleur: Noir (BL) ou Gris Métallique (SL).

PAQUET MATÉRIEL 2030-19\$

	Vis pour tôle Qte.: 2 #2030-23\$		Pare-chocs Qte.: 2 #2030-16NC
	Petit vis Qte.: 12 #2030-24\$		Vis spéciale Qte.: 8 #2030-28\$
	Carré casquette Qte.: 2 #2030-29BL		Clef Allen Qte.: 1 #2030-33NC

HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Llave Allen (incluida), Destornillador Phillips®

LISTA DE PIEZAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NO. DE PIEZA
(A)	Marco	1	2030-01\$
(B)	Pata izquierda	1	2030-02\$
(C)	Pata derecha	1	2030-03\$

PAQUETE MATERIAL 2030-99BL


	Rueda sin freno Cant.: 2 #2030-25BL		Rueda con freno Cant.: 2 #2030-26BL
--	---	---	---

§Note: Al corresponder sobre las piezas, esté seguro declarar el color: Negro (BL) o Gris Metálico (SL).


PAQUETE MATERIAL 2030-19\$

	Tornillo para chapa de metal Cant.: 2 #2030-23\$		Parachoques Cant.: 2 #2030-16NC
	Tornillo pequeño Cant.: 12 #2030-24\$		Tornillo especial Cant.: 8 #2030-28\$
	Tapón cuadrado Cant.: 2 #2030-29BL		Llave Allen Cant.: 1 #2030-33NC

Table top sold separately
Table surface se vendre séparément
Tapa de tabla se vende por separado




1 **F**  **(8)**






Two People Recommended
Deux Personnes ont Recommandé
 Dos Personas Recomendaron

2 **D**  **(1-2)** **E**  **(1-2)** **F**  **(4)**



Half-Round Top uses only one Bumper at center
Dessus semi-circulaire utilise seulement un pare-chocs au centre
 Tapa semicircular utiliza solamente un parecho en el centro


3**G****(8)**

TIP: Place screw on long end of Allen wrench and insert through holes and tighten; finish tightening with short end

Astuce: Placez le vis à la longue extrémité de la clef Allen, et l'insérer dans les trous et serrez; terminer le serrage avec l'extrémité courte

SUGERENCIA: Ponga el tornillo en el extremo largo de la llave Allen y la inserta a través de los agujeros y apriete; apriete totalmente con el extremo corto

- 4 J (2) K (2)



5

H



(2)

